



Normes IEC 61482-2 APC 1 & ATPV 12 cal/cm² ISO 11612 A B1 C1 F1 ISO 11611 class 1 EN 1149-5 NFPA 70E - ASTM F1959

AFG-2001-...

Pantalon CAT'ARC de protection arc électrique multirisque APC1 ATPV 12 cal/cm²

Utilisation:

- Offre une protection multirisque : protection contre les dangers thermiques de l'arc électrique, la chaleur et les flammes, la soudure et antistatique.
- S'adapte aux différentes mophologies : ceinture élastiquée, longueur d'entrejambe adaptable (77 cm ou 82 cm).

Caractéristiques :

- A porter avec le blouson AFG-2000-...
- Une usure limitée avec les renforts aux genoux et à l'entrejambe.
- De nombreuses fonctionnalités : 2 poches italiennes, 2 poches treillis.







Référence	Composition	Taille	APC	ATPV (cal/cm²)	ELIM (cal/cm²)	Couleur
AFG-2001-XS	Pantalon	XS	APC 1	12	8	
AFG-2001-S	Pantalon	S	APC 1	12	8	
AFG-2001-M	Pantalon	М	APC 1	12	8	
AFG-2001-L	Pantalon	L	APC 1	12	8	
AFG-2001-XL	Pantalon	XL	APC 1	12	8	
AFG-2001-2XL	Pantalon	2XL	APC 1	12	8	
AFG-2001-3XL	Pantalon	3XL	APC 1	12	8	
AFG-2001-4XL	Pantalon	4XL	APC 1	12	8	
AFG-2001-5XL	Pantalon	5XL	APC 1	12	8	

 $\mbox{UID}: |\mbox{ TID}: :: 01/01/1970 |\mbox{ SID}: :: 01/01/1970 |\mbox{ Issued}: 04/13/2025\mbox{ }09:17:50\mbox{ }pm$

Dernière modification : 08/27/2024

Sicame Group