





MO810

ACCESORIO AISLANTE PARA BATERÍAS

Utilización:

- EL ACCESORIO AISLANTE PARA BATERÍAS PERMITE EFECTUAR CON TOTAL SEGURIDAD, LAS OPERACIONES DE COLOCARLAS Y RETIRARALAS EN LOS VEHICULOS* Y MAQUINAS CON MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA O HÍBRIDA CON FUENTE DE ENERGIA ELÉCTRICA AUTÓNOMA EMBARCADA.
 - * El modelo MO-810 está específicamente adaptado a los elementos de baterías de maquinaria (con dimensiones normalizadas), En cuanto a los vehículos, los modelos varían según el fabricante de automóvil.
- El cuerpo y los contactos están totalmente aislados.
- No existe continuidad eléctrica entre los tornillos tipo mariposa de fijación y los contactos roscados a fijar sobre la batería.
- Tensión de aislamiento eléctrica: 1.000 Vca 1.500 Vcc. Ensayado según el parágrafo 5.5 de la norma IEC / UNE EN 60900.
- Características de fijación en la batería: separación ajustable de 81 a 118 mm (para baterías de maquinaria) - Tornillo M10.
- Carga máxima: 230 kg.



Referencia	Dimensiones	Peso (kg)
MO-810	160 x 130 x 50	0,6

 $\mbox{UID}: |\mbox{ TID}: :: 01/01/1970| \mbox{ SID}: :: 01/01/1970 \mbox{ }| \mbox{ Issued}: 01/31/2025 \mbox{ }09:31:06 \mbox{ am}$

última modificación : 09/19/2024

92222 Bagneux Cedex
France
Fax : +33 1 42 31 46 32

SICAME GROUP

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex France Phone: +33 1 42 31 46 00 - Fax: +33 1 42 31 46 32