



KIT-18510-BS.

Domaine d'application : BT

Kit de protection BT, NF C18-510, pour habilitation BS, à compléter par des gants électriciens

Utilisation:

- Kit de protection pour intervention sur ouvrage électrique en basse tension (BT).
- En application des prescriptions de la NF C18-510 et en fonction du niveau d'habilitation BS.

Composition:

- 1 paire de lunettes de protection mécanique MO-11000.
- 1 détecteur de tension spécifique BS <u>MS-917-BS</u> livré avec sa pochette de rangement.
- 1 condamnateur pour disjuncteur modulaire avec mini cadenas <u>AL-201-</u> <u>C/1</u>.
- 1 macaron de consignation AP-467.
- 1 guide de sécurité BS 99-8487.



Référence	Description	
KIT18510- BS-SG	1 condamnateur disjoncteur avec cadenas 1 macaron de consignation 1 paire de lunette pour la protection mécanique des yeux 1 détecteur de tension BT pour la vérification d'absence de tension. EN 61243-3 (2015) Permet de contrôler le niveau de tension de 50,	1 condamnateur disjoncteur avec cadenas 1 macaron de consignation 1 paire de lunette pour la protection mécanique des yeux 1 détecteur de tension BT pour la vérification d'absence de tension. EN 61243-3 (2015) Permet de contrôler le niveau de tension de 50,
	230 et 400 V AC. Particulièrement adapté pour les personnes habilitées BS. 1 guide de	230 et 400 V AC. Particulièrement adapté pour les personnes habilitées BS. 1 guide de

 $\label{eq:UID:IID:::01/01/1970|SID:::01/01/1970|Issued:04/29/2025 08:25:30 pm} \\$

Dernière modification: 04/15/2025

Sicame Group